
GUIDE DE PRISE EN MAIN

litl. sur iOS

Pas à pas avec l’application Nepting MPOS



11 procédures · une étape par diapositive

Sommaire

01 **Présentation de litl.**
2 étapes

02 **Installer l’application**
2 étapes

03 **Choisir le serveur**
3 étapes

04 **Appairer le terminal**
8 étapes

05 **Changer le mot de passe**
7 étapes

06 **Encaisser un paiement**
5 étapes

07 **Faire un remboursement**
8 étapes

08 **Annuler une transaction**
7 étapes

09 **Total de la journée**
4 étapes

10 **Rapport de télécollecte**
3 étapes

11 **Historique des transactions**
5 étapes

01


Présentation de litl.

Le terminal et ses deux modes de lecture · 2 étapes

1 Découvrir le terminal

litl. est un petit terminal de paiement qui se connecte en Bluetooth à votre iPhone. Les touches utiles :

- **CANCEL** (rouge) : allumer, éteindre, retour, annuler une transaction
- **CLEAR** (jaune) : ouvrir le menu et naviguer
- **ENTER** (vert) : valider




2 Les deux façons de payer

CARTE À PUCE

La carte s’insère dans la fente en bas du terminal. Le client tape son code.

SANS CONTACT

La carte s’approche du dos du terminal, sur le logo sans contact.





02

Installer l’application

Nepting MPOS sur l’App Store · 2 étapes

02 INSTALLER L'APPLICATION

1 Téléchargez Nepting MPOS

Sur votre iPhone, installez l'application **Nepting MPOS** :

- via le lien App Store (touchez ci-dessous)
- ou en scannant le QR code avec l'appareil photo


Nepting MPOS sur l'App Store



2 Ouvrez l'application

Une fois installée, ouvrez l'application. L'écran de connexion **Bienvenue** s'affiche.

Ne vous connectez pas encore : il faut d'abord choisir le serveur (procédure suivante).



03

Choisir le serveur

À faire une seule fois, avant la première connexion · 3 étapes


1 Touchez le numéro de version

Sur l’écran de connexion, touchez le numéro de version affiché en bas, sous le bouton **Se connecter** (par exemple **v2.4.4(1)**).



2 Sélectionnez PROD 131


La liste des serveurs s’ouvre. Sélectionnez **PROD 131** : une coche verte apparaît à côté.



3 Sauvegardez et revenez

Touchez **Sauvegarder** (1) en haut à droite, puis la flèche retour (2) pour revenir à la page d'accueil.

Le serveur sélectionné doit indiquer **PROD 131**.



04

Appairer le terminal

Connecter litl. à l’iPhone en Bluetooth · 8 étapes

1 Activez le Bluetooth


Sur votre iPhone, activez le Bluetooth (Réglages ou Centre de contrôle).



2 Allumez le terminal

Appuyez **2 secondes** sur la touche rouge **CANCEL**.

Un signal sonore confirme le démarrage.



3 Ouvrez le menu

Appuyez sur la touche jaune **CLEAR**. Un menu s'affiche.



4 Entrez dans « Connexion »

Appuyez sur **CLEAR** jusqu’à sélectionner **Connexion**, puis validez avec **ENTER** .



5 Lancez « Association BLE »

Choisissez **Association BLE** et validez avec **ENTER**.

Le terminal cherche les appareils : il est maintenant en attente d'appairage.



6 Connectez-vous dans l’application

Pendant que litl. attend, ouvrez Nepting MPOS et connectez-vous avec le **nom d’utilisateur** et le **mot de passe** reçus par e-mail.



7 Saisissez le code d’appairage


L’iPhone demande un code d’appairage : tapez le code affiché sur l’écran de litl.



8 C’est prêt

Une coche verte s’affiche.

Vous pouvez saisir un montant sur l’écran principal pour lancer une transaction.



05


Encaisser un paiement

Carte à puce ou sans contact · 5 étapes

1 Saisissez le montant

Ouvrez Nepting MPOS et saisissez le montant.


Le bouton **Lancer la transaction** passe au vert : touchez-le.



2 Le client présente sa carte

Le montant arrive sur litl. Le terminal affiche :

INSEREZ OU PRESENTEZ CARTE





CARTE À PUCE

Le client insère sa carte dans le lecteur de carte à puce.

SANS CONTACT

Le client approche sa carte sans contact au dos de l'appareil.


3 Le client valide

CARTE À PUCE

Le terminal affiche SAISIR CODE. Le client tape son code sur le clavier et le valide.

SANS CONTACT

Le terminal émet un bip quand il détecte la carte. Rien d'autre à faire.





4 Paiement accepté

Le terminal affiche :

```
PAIEMENT ACCEPTE
```

5 Le ticket s’affiche sur l’iPhone

L’iPhone affiche le ticket de débit.

Touchez **Partager le ticket** pour l’envoyer au client par **Email** ou via une **Autre application**.

